

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.312.175,89
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.144.576,63
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3.312.175,89
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3.974.611,07
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3.974.611,07</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	531.430,87
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requere	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	38.740,03
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.770.170,90</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.770.170,90</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.335.186,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	171.768,48
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.506.972,20</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.277.143,10</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.974.611,07
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.277.143,10
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.302.532,02
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,59