

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,607,618.50
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,618,775.16
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3,607,618.50
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	4,329,142.20
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>4,329,142.20</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	509,921.44
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	16.98
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	112,864.55
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	6,825.58
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8,829,628.55</b>

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0.00
---	------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8,829,628.55</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,335,186.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	219,694.45
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,554,881.19</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10,384,509.74</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,329,142.20
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10,384,509.74
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,055,367.54
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	139.87%