

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,134,809.68
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,153,246.57
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3,134,809.68
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3,761,771.61
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,761,771.61</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	531,430.87
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0.00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	38,740.03
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8,770,170.90</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8,770,170.90</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16.98
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,335,186.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	174,082.25
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,509,285.97</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10,279,456.87</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,761,771.61
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10,279,456.87
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,517,685.25
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.73