

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,250,354.74
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,145,225.70
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3,250,354.74
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3,900,425.69
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,900,425.69</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	531,430.87
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0.00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	38,740.03
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8,770,170.90</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8,770,170.90</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16.98
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,335,186.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	172,141.76
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,507,345.48</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10,277,516.38</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,900,425.69
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10,277,516.38
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,377,090.69
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.63