

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.694.355,67
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.881.110,36
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2.694.355,67
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3.233.226,80
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3.233.226,80</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	549.434,03
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	40.272,34
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.789.706,37</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.789.706,37</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.403.824,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	273.950,83
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.677.792,20</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.467.498,57</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.233.226,80
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.467.498,57
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7.234.271,77
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,24