

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.064.444,62
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.022.003,28
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3.064.444,62
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3.677.333,54
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3.677.333,54</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	531.430,87
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requere	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	38.740,03
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.770.170,90</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.770.170,90</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.335.186,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	186.253,36
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.521.457,08</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.291.627,98</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.677.333,54
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.291.627,98
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.614.294,44
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>1,80</b>