

**CAPITAL ADECUADO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,222,794.68
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2,676,274.43
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	3,222,794.68
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3,867,353.62
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,867,353.62</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	491,716.85
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	16.98
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	14,237.94
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	11,432.73
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8,717,404.50</b>

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0.00
---	------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8,717,404.50</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,335,186.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	90,939.43
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,426,126.17</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10,143,530.67</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,867,353.62
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10,143,530.67
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,276,177.05
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	162.29%