

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.051.119,78
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.192.091,15
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3.051.119,78
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	6.712.463,53
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>6.712.463,53</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	509.921,44
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	29.771,46
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.739.692,90</b>

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00
---	------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.739.692,90</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.335.186,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.335.203,72</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.074.896,62</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	6.712.463,53
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.074.896,62
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	3.362.433,09
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	50,09%