



**CAPITAL ADECUADO**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.186.739,86
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.866.667,71
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	3.186.739,86
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3.824.087,83
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3.824.087,83

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	549.434,03
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	51.712,80
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	8.801.146,83

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00
---	------

TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8.801.146,83
--	--------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.725.664,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	599.186,21
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2.324.867,64

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	11.126.014,47
--------------------------	---------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.824.087,83
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	11.126.014,47
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7.301.926,63
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,91