

DESCRIPCIÓN CUENTA	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	3,620,206.33
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,911,425.84
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	3,620,206.33
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	4,344,247.59
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,344,247.59

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	549,434.03
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	51,712.80
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	8,801,146.83
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	8,801,146.83

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16.98
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,725,664.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	770,537.74
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2,496,219.17

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	11,297,366.00
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,344,247.59
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	11,297,366.00
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	6,953,118.41
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.60