



**CAPITAL ADECUADO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DESCRIPCIÓN
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO
CAPITAL OPERATIVO
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>

**DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES**

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
OTRAS RESERVAS
45% RESERVA DE CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>

**TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO**

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO
<b>% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>

<b>VALOR US\$</b>
3,162,204.14
2,656,522.93
3,162,204.14
3,794,644.97
3,794,644.97

8,200,000.00
0.00
509,921.44
0.00
16.98
0.00
14,237.94
0.00
0.00
11,432.73
8,735,609.09

0.00
------

8,735,609.09
--------------

0.00
0.00
1,335,186.74
98,626.61
1,433,813.35

10,169,422.44
---------------

3,794,644.97
10,169,422.44
6,374,777.47
167.99%