

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.945.876,00
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.850.317,23
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	2.945.876,00
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	3.535.051,20
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3.535.051,20</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	549.434,03
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerir	0,00
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	38.740,03
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>8.788.174,06</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.788.174,06</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16,98
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.403.824,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	251.188,98
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.655.030,35</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.443.204,41</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.535.051,20
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.443.204,41
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.908.153,21
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1,95