

**CAPITAL ADECUADO**  
AL 31 DE MARZO DE 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.228.182,61
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.751.171,57
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	3.228.182,61
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3.873.819,13
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3873819,135</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**  
**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	469.445,38
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por	16,98
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	95.555,60
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	109.001,60
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>8874019,56</b>

<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>8.874.019,56</b>
---	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.335.186,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	22.669,36
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.357.856,10</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>10.231.875,66</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.873.819,13
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.231.875,66
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.358.056,52
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	164%