

CAPITAL ADECUADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2.857.443,22
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.946.551,34
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	2.946.551,34
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3.535.861,61
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3.535.861,61

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	474.504,60
RESERVAS ESPECIALES-APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por	16,98
RESERVAS-DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	95.555,60
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	109.001,60
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	8.879.078,78

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
--	-------------

TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8.879.078,78
---	---------------------

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES-UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	1.335.186,74
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES	14.237,94
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.349.424,68

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	10.228.503,46
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3.535.861,61
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10.228.503,46
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.692.641,85
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	189,28%